

GUÍA DE CONSUMO

Colloidal Silver Plus


Colloidal Silver Plus está formulado para adultos que buscan apoyo inmune natural con plata coloidal.



**SUBLINGÜAL
VS ORAL**

La plata coloidal puede administrarse por vía sublingual o por vía oral, de acuerdo con las indicaciones de uso del producto. En la vía sublingual, se mantiene el líquido debajo de la lengua antes de tragarlo; en la vía oral, se ingiere directamente. La forma de consumo puede elegirse según las instrucciones del producto y la preferencia del usuario.

¿Para quiénes se recomienda?



Apoyo inmune preventivo: Uso periódico como complemento al sistema inmune en temporadas de mayor riesgo de infección.

Enfoque de bienestar integrativo: Personas que utilizan suplementos naturales como complemento (no sustituto) de la medicina convencional.

Interés en plata coloidal: Personas familiarizadas con el uso histórico y tradicional de la plata como agente antimicrobiano natural.

Producto limpio y simple: Solo 2 ingredientes: agua purificada + plata microfina. Sin azúcar, sin colorantes, sin conservadores — el producto más minimalista de la línea iEvolution.

Higiene oral complementaria: Uso sublingüal u oral como complemento a la higiene bucal — aunque siempre bajo orientación profesional.

Cómo tomarla



01 · Agitar suavemente el frasco antes de usar, la plata coloidal es una suspensión, las partículas pueden asentarse ligeramente.



02 · Llenar el gotero hasta la marca de 2 ml, apretar el bulbo del gotero, introducirlo en el frasco, y soltar el bulbo para aspirar el líquido.



03 · Administrar oral: verter directamente en la boca y tragar. **Sublinguamente:** mantener bajo la lengua durante 30–60 segundos antes de tragar.



04 · No exceder la dosis indicada, es segura en las dosis indicadas, el consumo excesivo puede causar argiria — una coloración grisácea de la piel.

Interacciones a considerar

Antibióticos (tetraciclinas, fluoroquinolonas)

Separar por al menos 2 horas — la plata puede reducir la absorción del antibiótico.

Levotiroxina (medicamento tiroideo)

Consultar al médico — la plata puede interferir con la absorción de levotiroxina.

Penicilamina (artritis reumatoide)

Consultar al médico — posible interacción con quelación de plata.

Embarazo / Lactancia

No recomendado sin supervisión médica — la plata puede pasar a través de la placenta.

Inmunosupresores

Consultar al médico — la plata coloidal tiene actividad inmunomoduladora.



CONSERVACIÓN: Mantener fuera del alcance de los niños. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Consultar a un médico durante el embarazo o la lactancia, si se están tomando medicamentos o si se padece alguna condición médica. No contaminar el gotero tocando superficies o metiéndolo en otras sustancias — esto puede alterar la pureza de la suspensión. Si el líquido cambia de color (amarillento intenso, oscuro) o presenta partículas visibles no dispersables, verificar la fecha de caducidad. No mezclar con otras sustancias directamente en el frasco — extraer la dosis con el gotero y luego mezclar en el recipiente deseado si es necesario. Mantener el frasco en posición vertical con el gotero hacia arriba para evitar derrames.

Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

** Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.*